

METAMASK


+ .
o



Panduan Pengaturan Pengguna


MULAI

MENGINSTAL METAMASK




1. Menuju ke <https://metamask.io/>
2. Instal ekstensi browser
3. Klik kanan pada ikon MetaMask untuk menyematkan ekstensi ke *toolbar* bilah alat Anda demi kepraktisan penggunaan di masa mendatang

MEPERSIAPKAN AKUN ANDA




1. Buka ekstensi MetaMask
2. Anda akan diminta untuk memulai dengan membuat / mengimpor akun
3. Jika ini adalah kali pertama Anda, klik Buat Dompet/ *Create a wallet* untuk melanjutkan
4. Ikuti langkah-langkah yang ada untuk membuat dompet cryptocurrency baru



BUAT KATA SANDI


1. Buat kata sandi baru untuk ekstensi MetaMask lokal Anda
2. Anda harus memasukkan kembali kata sandi Anda pada setiap upaya masuk



CADANGKAN *SEED PHRASE* ANDA


1. Klik pada area gelap untuk mengungkapkan frase pemulihan rahasia Anda
2. Tulis dan simpan frase pemulihan rahasia Anda di tempat yang aman
3. Jangan pernah mengungkapkan frase pemulihan Anda kepada pihak ketiga mana pun
4. Harap pastikan untuk memahami semua detail sebelum melanjutkan

KONFIRMASI + FRASA RAHASIA




1. Klik tombol sesuai urutan frase rahasia Anda
2. Setelah selesai, tombol "Konfirmasi"/ "Confirm" akan berubah warna menjadi biru
3. Klik "Konfirmasi" /"Confirm" dan lanjutkan

KONFIRMASI + FRASA RAHASIA




1. Klik tombol sesuai urutan frase rahasia Anda
2. Setelah selesai, tombol "Konfirmasi"/ "Confirm" akan berubah warna menjadi biru
3. Klik "Konfirmasi" /"Confirm" dan lanjutkan

TAMBAHKAN JARINGAN BSC



1. Buka MetaMask
2. Klik pada Lingkaran kanan atas di dalam MetaMask untuk membuka menu
3. Klik pada Pengaturan
4. Klik Jaringan



TAMBAHKAN JARINGAN BSC

1. Saat berada di pengaturan Jaringan, klik tombol Tambah
2. Masukkan detail berikut dan klik tombol Simpan setelah selesai

Network Name: Binance Smart Chain

New RPC URL:

<https://bsc-dataseed.binance.org/>


ChainID: 56

Symbol: BNB

Block Explorer URL:

<https://bscscan.com>


O



BERALIH JARINGAN

1. Buka ekstensi MetaMask Anda
2. Periksa apakah jaringan yang diinginkan terkonfirmasi di bagian atas pada bagian menu
3. Jika tidak, klik untuk memilih jaringan yang Anda inginkan dari daftar jaringan yang ada
4. Dari KryptoPips, kita akan menggunakan jaringan Binance Smart Chain (BSC).

IMPOR TOKEN



IMPOR TOKEN

1. Untuk melihat token yang disembunyikan, harap impor ke akun Anda
2. Buka MetaMask dan gulir ke bawah, klik Impor token dan rekatkan masing-masing alamat token yang ingin Anda tambahkan
3. Konfirmasikan, dan ulangi untuk setiap token yang ingin Anda impor ke MetaMask

BUSD:

[0xe9e7CEA3DedcA5984780Bafc599bD69ADD087D56](https://tokens.llama.fi/tokens/0xe9e7CEA3DedcA5984780Bafc599bD69ADD087D56)


USDC:

[0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d](https://tokens.llama.fi/tokens/0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d)

USDT:

[0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955](https://tokens.llama.fi/tokens/0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955)

GANTI BAHASA



GANTI BAHASA

1. Buka MetaMask dan klik ikon lingkaran di pojok kanan atas
2. Dari menu tarik-turun, klik Pengaturan lalu Umum
3. Gulir ke bawah untuk menemukan pengaturan Bahasa Saat Ini
4. Ubah bahasa ke pengaturan bahasa pilihan Anda

SELESAI!

Anda telah berhasil mengatur MetaMask Anda sebagai dompet cryptocurrency. Selamat berdagang!